RAF

Monte-escalier Flow2

POUR DES ESCALIERS DROITS ET COURBÉS

SPÉCIALISTE DES MONTE-ESCALIERS

Monte-escalier Flow2
POUR DES ESCALIERS DROITS ET COURBÉS

Le monte-escalier primé Flow2 peut vraiment être considéré comme l'un des meilleurs monte-escaliers au monde. Le Flow2 est installé sur les marches et non au mur, permettant à l'appareil d'être installé rapidement, facilement et avec une perturbation minimale dans votre maison.

Fabriqué en utilisant les dernières technologies, le Flow2 peut être installé dans presque tous les types d'escaliers. Son système de pivotement automatique «ASL» breveté permet au Flow2 d'être installé dans des escaliers aussi étroits que 610mm. Cette fonctionnalité, unique au Flow2, permet à votre monte-escalier de tourner pendant sa course, ce qui en fait l'un des monte-escaliers les plus adaptables au monde.

ASL TECHNOLOGY

Le Flow2 monorail est le leader du marché en matière de monte-escaliers courbés et le plus ingénieux de son type.

« Je suis très heureuse du confort de mon monte-escalier Flow2. Je suis ravie de ne plus avoir à monter et à descendre les escaliers grâce à mon Flow2."

1 Il n'est question que de vous

Conçu avec vous à l'esprit, le Flow2 possède un fauteuil aux formes ergonomiques qui vous offre une course agréable et confortable. Le Flow2 est disponible dans un certain nombre de finitions et de coloris qui vous permet de l'harmoniser au style de votre maison. Un choix varié de revêtements est disponible parmi tissu, vinyle ou cuir, et également une gamme de couleurs différentes pour le rail.

2 Compact et discret

Une fois replié, le Flow2 ne prend que 340mm de largeur, ce qui lui permet de rester hors du passage d'autres utilisateurs de l'escalier. Le Flow2 dispose d'un monorail discret, fabriqué sur mesure, qui suit de près la courbe de votre escalier et peut être monté du côté désiré.

3 Confiance et sécurité

Votre sécurité est d'une importance primordiale pour nous. Le monte-escalier Flow2 est certifié selon la Directive Machines 2006/42/CE et norme de sécurité EN 81-40. Le siège est réglable en hauteur, afin que vous puissiez monter et descendre en toute sécurité sur le palier haut comme en bas. Pendant le déplacement, la ceinture de sécurité et les accoudoirs enveloppants vous gardent en sécurité sur le monte-escalier. Si le Flow2 rencontre un obstacle au cours de son déplacement, il s'arrêtera en toute sécurité. Le monte-escalier fonctionne sur batterie, ce qui signifie que vous pouvez toujours l'utiliser lors d'une coupure de courant.

TECHNOLOGIE ASL

PIVOTEMENT AVANCÉ ET TECHNOLOGIE DE MISE À NIVEAU

La «Technologie ASL» permet au Flow2 de pivoter et de rester parfaitement à niveau, tout en étant en mouvement pendant son fonctionnement. En tournant au cours d'un déplacement, vous êtes toujours dans la position la plus sûre et la plus confortable.

Le siège est toujours dans la bonne position pour monter et descendre en toute sécurité.

Le Flow2 pivote pendant sa course, ce qui signifie que monter et descendre du monte-escalier à chaque palier est rapide et facile. En haut de l'escalier, le siège pivote vers le palier facilitant une descente en toute sécurité.

Un déplacement efficace qui vous assure la sécurité et le confort.

La Technologie ASL fonctionne lorsque le fauteuil est en mouvement. Par conséquent, vous évitez des arrêts supplémentaires et des mouvements de pivotement au début, pendant et à la fin de la course. Cela permet de gagner du temps et assure une sécurité et un confort supplémentaire. Le Flow2 se déplace vraiment de façon ergonomique.

Rail interne ou externe dans les escaliers les plus étroits et les plus raides.

Même dans le cas où l'escalier est étroit et raide, le Flow2 peut être installé au plus près des marches et du côté désiré. Votre escalier restera accessible aux autres membres de votre entourage, grâce à l'encombrement minimal du Flow2.

Technologie et conception unique au Flow2

Votre bien-être est important pour nous. Lorsque vous choisissez la Technologie ASL, le repose-pied pivote avec le siège assurant que la posture de vos jambes et pieds reste dans une position naturelle et confortable, soulageant toute pression supplémentaire sur vos articulations.

La Technologie ASL permet au rail d'être fixé aussi bas que 62mm sur une grande variété de configurations d'escalier.



Options

IL N'EST QUESTION QUE DE VOUS

Lorsque vous choisissez le Flow2, vous assurez la meilleure solution pour votre escalier. Avec un seul rail discret, ce monte-escalier peut être fabriqué sur mesure pour s'adapter à tous types d'escaliers.

Rail

Départ vertical standard

Le départ vertical standard est la solution idéale s'il y a un obstacle, tel qu'une porte, près du bas de l'escalier. Le départ vertical ne nécessite que 175mm d'espace à partir du nez de la première marche.

Départ vertical court

Si l'espace est encore plus limité en bas, le départ vertical court peut être installé, ce qui exige seulement 100mm d'espace à partir de la première marche.

Prolongement horizontal

Si vous avez un espace supplémentaire en bas de l'escalier, le prolongement horizontal permet au siège d'être rangé à distance de la première marche.

Parking en courbe

Le parking en courbe vous permet de ranger le monte-escalier aisément hors de l'escalier.

Coloris du rail

Gris (7046)

Blanc (9002)

Marron Beige (8024)

Marron (8019)

Coloris RAL personnalisé également disponible.

Revêtement du siège

Vinyle :

Rouge

Gris

Marron

Sisal

Tissu :

Brun



Beige



Rouge

Cuir Elégant :

Aubergine-Beige

Beige-Gris

Marron-Beige

Marron-Cognac



Marron-Gris

Rouge-Beige

Cuir Deluxe :

Beige



Marron Foncé



Rouge Foncé

Accoudoir

Droit

Courbé

Joystick et Commande d’Appel

Joystick

Commande d’Appel murale

En utilisant une série de courbes sur mesure et des courbes à 180°, le rail du Flow2 peut être installé sur plusieurs étages jusqu’à une longueur totale de rail de 34m.



Le monte-escalier Flow2 peut être installé dans des escaliers aussi étroits que 610mm et aussi raides que +/-70°.

Caractéristiques techniques

CERTIFIÉ AUX NORMES EUROPÉENES EN VIGUEUR



Spécifications

Vitesse :	Max 0, 15 m/s
Type d'entraînement :	Crémaillère et pignons
Puissance du Moteur :	350 W – Moteur d'entraînement 350 W – Moteur Horizontal
Capacité de charge :	125 kg
Batteries :	2 batteries de 12 V ; totale 24 V
Fonctionnement :	Joystick de contrôle en standard
Inclinaison d'escalier :	Jusqu'à 70°
Certification :	Directive Machines 2006/42/CE et Norme de Sécurité EN 81-40
Arrêt automatique :	Oui
Repose-pied :	Oui
Ceinture de sécurité rétractable :	Oui

A propos de RAF et d'Access BDD

30 ANS D'EXPÉRIENCE

Depuis plus de 30 ans, Access BDD se voue à rendre la vie plus facile à ses clients privés et publics.

Fournisseur de monte-escaliers, de plates-formes inclinées, de plates-formes élévatrices verticales et d'ascenseurs privatifs, Access BDD estime que la capacité de se déplacer librement ne doit pas être quelque chose que l'on tient pour acquis. Grâce à notre richesse de connaissances et notre expérience, nous sommes devenus l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits d'accessibilité.

Grâce à notre large éventail d'options personnalisables sur tous nos produits, vous pouvez être assuré que votre nouvel appareil sera parfaitement intégré dans votre domicile ou bâtiment.

Grâce à notre vaste patrimoine technique, nos produits sont précisément conçus pour être la référence dans notre secteur tout en se conformant à toutes les directives de sécurité en vigueur. Nos produits sont fabriqués pour être installés rapidement et avec un minimum de désagréments.

> “Le monte-escalier Flow2 est l'un des produits les plus fiables que j'aie eu le plaisir d'utiliser.”

Lorsque vous choisissez un produit Access BDD, vous choisissez :

- une entreprise leader dans son secteur avec une richesse d'expérience
- la sécurité et la fiabilité
- l'innovation technologique

Depuis plus de 30 ans, Access BDD se voue à rendre la vie plus facile à ses clients privés et publics.

RAF

Partenaire officiel de
LA SAVOIE COURT pour Handisport

RAF
1847 route Royale
73190 Challes les Eaux
Tél. : 04 79 70 18 60
www.raf73.fr
r.a.f@orange.fr