

SIGMA

PLATEFORME VERTICALE

Voici pourquoi vous pouvez compter sur **Lehner Liftechnik**...

TOUJOURS UNE SOLUTION

Chaque appareil est fabriqué sur mesure et s'adapte parfaitement à votre configuration. Là où d'autres abandonnent, nous nous engageons à trouver la solution qui vous convient.

FIABILITÉ

La longévité de nos produits est un de nos points forts. Notre gamme de produits est constituée de solutions de mobilité qui vous garantissent un fonctionnement durable.

Des ascenseurs
haut de gamme
qui ont tout
pour séduire

QUALITÉ-PRIX

Nous nous engageons à fournir des équipements haut de gamme à des prix accessibles. Notre priorité : offrir à nos clients des produits d'excellence.

EXPÉRIENCE

Depuis plus de 30 ans, notre équipe dynamique, dirigée par le fondateur Max Lehner, s'engage à faciliter votre quotidien grâce à des élévateurs fiables.

SÉCURITÉ

Notre engagement premier : concevoir des appareils répondant aux normes de sécurité les plus exigeantes, pour vous assurer une utilisation en toute sérénité.

HUMANITÉ

L'humain est au cœur de nos préoccupations. Notre mission quotidienne : renforcer l'autonomie de nos utilisateurs.



“Nous sommes fiers d'améliorer chaque jour la vie des personnes à mobilité réduite partout dans le monde.”

Max Lehner - Fondateur

ESTHÉTIQUE

Avec sa faible hauteur de 1 100 mm, il s'intègre harmonieusement dans tous les espaces.

ÉLÉGANTE

La plateforme élévatrice verticale **Sigma** séduit par son design moderne et sa construction haut de gamme.

SOLIDE

Sigma est conçu pour une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ses composants en aluminium lui assurent une excellente protection contre la corrosion.

EN SÉCURITÉ


Notre priorité absolue est votre sécurité. Celle-ci est garantie notamment par un système d'alimentation de secours et un éclairage intégré.

Esthétique et sécurité combinées dans un produit :

De nombreux détails raffinés font de la plateforme **Sigma** la solution optimale pour les EPR et PMR.

Principaux avantages

- Entraînement par double-chaîne pour un trajet confortable
- Sol avec dispositif de sécurité innovant et descente en urgence électrique garantissent une sécurité maximale
- Ses composants en aluminium assurent une construction légère et anti-corrosion
- Feedback audio pour une utilisation intuitive
- Contrôle radio (sur poteaux ou portable)



ÉCLAIRAGE DE PLATEFORME

Permet une utilisation sécurisée en permanence



RAMPE D'ACCÈS

Pas de fosse nécessaire



RAL
9022

TOUTE COULEUR RAL POSSIBLE

Sur demande, nous changeons la couleur RAL (standard RAL 9022) pour créer l'accord parfait avec le lieu d'installation !

AVIS

Pour une intégration optimale, veuillez à respecter une hauteur minimale de 1100 mm au niveau de l'arrêt supérieur afin d'assurer la conformité avec les garde-corps.



DESIGN ÉLÉGANT

Grâce à sa faible hauteur d'installation de seulement 1100 millimètres, la plateforme **Sigma** s'intègre parfaitement dans tous les espaces.

AVIS

Lors de l'acquisition de votre plateforme élévatrice, assurez-vous de la présence d'une alimentation de secours intégrée. Celle-ci garantit une descente en toute sécurité en cas de coupure de courant.



POUR TOUS LES BESOINS

Installation possible en intérieur et en extérieur. La course est sélectionnable jusqu'à 3 mètres. Les possibilités de **Sigma** en font une solution optimale pour le domaine particulier comme pour le secteur public et le secteur privé.


DESIGN COMPACT
grâce à la **structure étroite**
de la tour de guidage



Configurez simplement votre appareil selon vos souhaits avec notre configurateur web.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	385 kg
Hauteur de levage	650 - 3000 mm
Nombre d'arrêts max.	4
Taille de la plateforme	1100 x 1400 mm
Système d'entraînement	Double chaîne
Hauteur de plateforme min.	50 mm
Couleur standard	RAL 9022
Volume sonore	Moins de 60 dB
Température	+45 à -15 °C
Moteur d'entraînement	1,0 kW
Alimentation électrique	1 x 230 V
Alimentation de secours	Intégré en standard



Le **tableau de contrôle ergonomique** assure un maximum de confort et de simplicité



En option : **ouverture automatique des portes**, pour encore plus de confort



Au choix, l'ascenseur peut aussi être **commandé via une application sur votre smartphone**

AVIS

Lors de l'acquisition de votre plateforme élévatrice, assurez-vous qu'un éclairage est intégré pour garantir une utilisation confortable à tout moment de la journée.

SIGMA

POUR L'INDÉPENDANCE
AU QUOTIDIEN



Scannez le QR code
pour voir la **vidéo**
d'utilisation de Sigma



Plateformes inclinées



Monte-escaliers



Plateformes verticales



Élevateurs mobiles



Élevateur de piscine



Pour plus d'informations,
contactez votre revendeur :

RAF

Monte-escalier • Plateforme PMR • Ascenseur

04 79 70 18 60

contact@raf-lift.fr

www.raf-lift.fr

209 rue Aristide Bergès
73490 La Ravoire

Partenaire officiel de:

LEHNER
LIFTTECHNIK

Lehner Liftechnik GmbH

Salling 8

4724 Neukirchen am Walde

Autriche

Visitez notre site web
pour plus d'information
sur cet ascenseur

